



Castrol GTX 10W-30

Combate y previene la formación de residuos

Descripción

Castrol GTX es una de las marcas de lubricante de mayor confianza en el mundo entero.

Es más que solo aceite es ingeniería líquida que protege contra problemas a los cuales se enfrenta su vehículo cada día, como por ejemplo la formación de depósitos . La acumulación de hollín en su motor puede llevar a un aumento en la formación de depósitos , reduciendo la fluidez del aceite y provocando un fallo prematuro de su motor.

Aplicación

Castrol GTX 10W-30 es adecuado para su utilización en motores a gasolina en los que el fabricante recomiende API SN o inferior

Ventajas

Castrol GTX 10W-30:

- Protege contra los residuos
- Protege contra la pérdida de viscosidad por trabajo en altas temperaturas
- Ayuda a extender la vida del motor
- Su capacidad para reducir la fricción ayuda a reducir el consumo de combustible

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol GTX 10W-30
Densidad relativa @15°C	ASTM D4052		0.867
Viscosidad @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	10.7
Viscosidad , CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6416
Viscosidad, Cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	70
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Ninguno	142
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-27
Punto de inflamación PMCC	ASTM D93	°C	205

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard

API SN

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado. Consulte a su representante local o en www.castrol.com.ar antes de usar el producto de una forma distinta a la indicada.

Castrol GTX 10W-30

14 Feb 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

www.castrol.com